


爆炸图



明细表

序号	物料编号	名称	数量	序号	物料编号	名称	数量	序号	物料编号	名称	数量
1	7.400-011	堵头	2	23	7.301-016	吊环	1	45	7.906-113	进水阀挡圈	3
2	7.906-160	油镜	1	24	7.906-060.1	透盖	1	46	7.906-049.11	进水阀密封圈	3
3	7.301-013	后盖螺丝	10	25	7.906-062	箱体铜套	3	47	7.906-118	进水阀	3
4	7.906-011.3	后盖	1	26	7.906-051.2	箱体油封	3	48	7.906-049.11	进水阀压盖密封圈	3
5	7.906-010.2	后盖油垫片	1	27	7.301-045	柱塞杆螺丝	6	49	7.906-114	进水阀压盖挡圈	3
6	7.903-035	油尺	1	28	7.906-033.3	柱塞杆销钉	3	50	7.906-115	进水阀压盖	3
7	7.301-014	连杆销钉	6	29	7.906-023	推杆	3	51	7.906-116	进水阀盖板	1
8	7.301-020	连杆螺丝	6	30	7.906-134	挡水垫片	3	52	7.906-148	双面齿垫片	8
9	7.301-031	连杆螺丝垫片	6	31	7.906-003.5	陶瓷柱塞	3	53	7.301-027	进水阀盖板螺母	8
10	7.906-001.2	铜连杆	3	32	7.906-172	柱塞密封圈	3	54	7.301-028	泵头螺杆	8
11	7.301-015	端盖螺丝	12	33	7.906-172	柱塞密封圈	3	55	7.906-147	双面齿垫片	8
12	7.906-145	端盖螺丝垫片	12	34	7.906-136	柱塞铜垫片	3	56	7.906-113	出水阀挡圈	3
13	7.906-060	闷盖	1	35	7.301-034	柱塞干螺母	3	57	7.906-049.11	出水阀密封圈	3
14	7.906-048	轴承调整垫片	1	36	7.906-111	铜端盖	3	58	7.906-119	出水阀	3
15	7.906-019.9	端盖密封圈	2	37	7.906-049.2	铜端盖密封圈	3	59	7.906-049.11	出水阀压盖密封圈	3
16	7.906-019.9	端盖密封圈	2	38	7.906-357	副水封	3	60	7.906-114	出水阀压盖挡圈	3
17	7.906-014.1	轴承	2	39	7.906-112	铜压环	3	61	7.906-115	出水阀压盖	3
18	7.906-035.2	平键	1	40	7.906-356	主水封	3	62	7.301-027	出水阀盖板螺母	8
19	7.906-176	曲轴	1	41	7.400-011	堵头	2	63	7.906-148	防滑垫片	8
20	7.906-011.3	箱体	1	42	7.400-001.2	堵头	1	64	7.906-116	出水阀盖板	1
21	7.906-043.1	轴用卡簧	1	43	7.906-168	堵头	1	65	7.906-117	泵头	1
22	7.906-051.1	轴用油封	1	44	7.906-167	堵头	1				

易损件

水封			阀件											
序号	38	40	序号	37	45	46	47	48	49	56	57	58	59	60
物料编号	7.906-357	7.906-356	物料编号	7.906-049.2	7.906-113	7.906-049.11	7.906-118	7.906-049.11	7.906-114	7.906-113	7.906-049.11	7.906-119	7.906-049.11	7.906-114
名称	副水封	主水封	名称	铜端盖密封圈	进水阀挡圈	进水阀密封圈	进水阀	进水阀压盖密封圈	进水阀压盖挡圈	出水阀挡圈	出水阀密封圈	出水阀	出水阀压盖密封圈	出水阀压盖挡圈
数量	3	3	数量	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

油封			柱塞	
序号	22	26	序号	31
物料编号	7.906-051.1	7.906-051.2	物料编号	7.906-003.5
名称	轴用油封	箱体油封	名称	陶瓷柱塞
数量	1	3	数量	3

FEL 系列

不锈钢高压柱塞泵



实心轴 Ø40mm



优点

- 不锈钢大流量泵头，强度高，耐腐蚀性能好，大流量运行更稳定；
- 曲轴锻造并表面氮化处理，提高强度与耐磨性；
- 连杆采用铜锌合金，提高耐磨性，并有助于降低运行噪音；
- 圆锥滚子轴承，承载能力更强、耐久性更好；
- 陶瓷柱塞表面精加工，使用寿命更长。


产品参数

型号	FEL 7535	FEL 10020	FEL 13022	FEL 16018
流量	75	100	130	160
压力	350	200	220	180
功率	50.5	38.5	55	55.4
最大转速	1000			
曲轴直径 (mm)	40			
柱塞行程 (mm)	42	35	42	42
柱塞直径 (mm)	28	36	36	40
油容量 (ml)	3450			
进水口螺纹	G 1"1/2			
排水口螺纹	G 1"			
重量 (kg)	70.5			
尺寸 (L x W x H) mm	453x396x226			

尺寸图 (mm)



爆炸图



明细表

序号	物料编号	名称	数量	序号	物料编号	名称	数量	序号	物料编号	名称	数量
1	7.400-011	堵头	2	23	7.301-016	吊环	1	45	7.906-113	进水阀挡圈	3
2	7.906-160	油镜	1	24	7.906-060.1	透盖	1	46	7.906-049.11	进水阀密封圈	3
3	7.301-013	后盖螺丝	10	25	7.906-062	箱体铜套	3	47	7.906-118	进水阀	3
4	7.906-011.3	后盖	1	26	7.906-051.2	箱体油封	3	48	7.906-049.11	进水阀压盖密封圈	3
5	7.906-010.2	后盖油垫片	1	27	7.301-045	柱塞杆螺丝	6	49	7.906-114	进水阀压盖挡圈	3
6	7.903-035	油尺	1	28	7.906-033.3	柱塞杆销钉	3	50	7.906-115	进水阀压盖	3
7	7.301-014	连杆销钉	6	29	7.906-023	推杆	3	51	7.906-116	进水阀盖板	1
8	7.301-020	连杆螺丝	6	30	7.906-134	挡水垫片	3	52	7.906-148	双面齿垫片	8
9	7.301-031	连杆螺丝垫片	6	31	7.906-003.5	陶瓷柱塞	3	53	7.301-027	进水阀盖板螺母	8
10	7.906-001.2	铜连杆	3	33	7.906-172	柱塞密封圈	3	54	7.301-028	泵头螺杆	8
11	7.301-015	端盖螺丝	12	34	7.906-136	柱塞铜垫片	3	55	7.906-147	双面齿垫片	8
12	7.906-145	端盖螺丝垫片	12	35	7.301-034	柱塞杆螺母	3	56	7.906-113	出水阀挡圈	3
13	7.906-060	闷盖	1	36	7.906-111	铜端盖	3	57	7.906-049.11	出水阀密封圈	3
14	7.906-048	轴承调整垫片	1	37	7.906-049.2	铜端盖密封圈	3	58	7.906-119	出水阀	3
15	7.906-019.9	端盖密封圈	2	38	7.906-357	副水封	3	59	7.906-049.11	出水阀压盖密封圈	3
16	7.906-019.9	端盖密封圈	2	39	7.906-112	铜压环	3	60	7.906-114	出水阀压盖挡圈	3
17	7.906-014.1	轴承	2	40	7.906-356	主水封	3	61	7.906-115	出水阀压盖	3
18	7.906-035.2	平键	1	41	7.400-011	堵头	2	62	7.301-027	出水阀盖板螺母	8
19	7.906-176	曲轴	1	42	7.400-001.2	堵头	1	63	7.906-148	防滑垫片	8
20	7.906-011.3	箱体	1	43	7.906-168	堵头	1	64	7.906-116	出水阀盖板	1
21	7.906-043.1	轴用卡簧	1	44	7.906-167	堵头	1	65	7.906-117	泵头	1
22	7.906-051.1	轴用油封	1								

易损件

水封			阀件					
序号	38	40	序号	37	45	46	56	57
物料编号	7.906-357	7.906-356	物料编号	7.906-049.2	7.906-113	7.906-049.11	7.906-113	7.906-049.11
名称	副水封	主水封	名称	铜端盖密封圈	进水阀挡圈	进水阀密封圈	出水阀挡圈	出水阀密封圈
数量	3	3	数量	3	3	3	3	3

油封			柱塞	
序号	22	26	序号	31
物料编号	7.906-051.1	7.906-051.2	物料编号	7.906-003.5
名称	轴用油封	箱体油封	名称	陶瓷柱塞
数量	1	3	数量	3